


Martini and Chemnitz.

CONCHYLIEEN--CABINET.

Second Edition.

Index by Monographs and Genera.



Uebersicht

über die neue reichvermehrte Ausgabe des

Systematischen Conchylien-Cabinets von Martini und Chemnitz.

In Verbindung mit

den Herren Dr. Dr. Pfeiffer, Philippi, Dunker, Roemer,
Weinkauff, Clessin, Brot, Loebbecke und von Martens

neu herausgegeben und vervollständigt von

Dr. H. C. KÜSTER.

Nach dessen Tode fortgesetzt von

Dr. W. Kobelt,

welches bis jetzt ⁴²⁵ ~~406~~ Lieferungen mit je 5—6 **fein
colorirten** Tafeln und dem entsprechenden Texte
umfasst und mit noch circa 60 Lieferungen abschliessen
wird.

Preis der Lieferungen 1—219 à M. 6 für Lieferung 220
und folgende à M. 9.

Sowohl für den Abnehmer zum richtigen Ordnen seines Exemplares, als auch für diejenigen Interessenten, die das Werk in dem, was in den bereits ausgegebenen 406 Lieferungen enthalten ist und was noch zu erscheinen hat, noch nicht kennen, veröffentlichen wir nachstehend eine genaue Angabe derjenigen Bände und Abtheilungen, in die das Werk zerfällt, unter Beifügung der bis heute gegebenen Tafeln und Textbogen.

I. Band. 1. Abthg.: <i>Cephalopoda</i> (<i>Argonauta, Nautilus, Spirula & Sepia</i> , Taf. 1. 2. 3. 5 a. 3 b. 3 c. 4. und Textb. 1. 2. Abgeschl.	
„ 2.	„ <i>Pteropoda</i> „ „
„ 3.	„ <i>Heteropoda, Finoloides</i> Taf. 1 „ „
„ 4.	„ <i>Gasteropoda, Doridea</i> „ „ „
„ 5.	„ <i>Acolidiacea</i> „ 2 „ „
„ 6.	„ <i>Ancylea</i> „ 1-9 „ 1-10 Abgeschl.
„ 7.	„ <i>Umbrella, Tyloclina</i> „ 1 „ 1 „
„ 8.	„ <i>Aplysiacea</i> „ 1 „ „
„ 9.	„ <i>Bullacea</i> „ 1-4 „ „
„ 10.	„ <i>Achatinidae</i> „ 1-23 „ 1-9
„ 11.	„ <i>Damdebardia, Vitrina, Simpulopsis, Succinea</i> „ 1-6 „ 1-8 Abgeschl.
„ 12.	„ <i>Anostoma, Helix, Boyssia, Tomigerus, Proserpina, Streptaxis</i> „ 1-12 12*-161 Textb. 1-116
„ 12.	„ <i>Helix</i> IV. Theil. „ 162-194 Tb. 117-135
„ 13.	„ <i>Bulinus, Partula, Achatinella, Achatina, Azeca</i> „ 1-70 Textb. 1-50 Abgeschl.
„ 13 a.	„ <i>Placostylus (Bulinus) Neue Folge</i> „ 1-32 „ 1-18
„ 14.	„ <i>Clausilia</i> „ 1-38 „ 1-46
„ 15.	„ <i>Pupa (mit Vertigo)</i> „ 1-21 „ 1-25
„ 15 a.	„ <i>Cylindrella</i> „ 1-9 „ 1-10
„ 16.	„ <i>Charychium, Scarabus, Auricula, Jaminia</i> „ A. 1-9 „ 1-10
„ 17.	„ <i>Physa und Planorbis</i> „ 1-55 „ 1-55
„ 17 b.	„ <i>Linnaeus, Amphipeplea, Cholina, Isidora, Physopsis</i> „ 1-12 „ 1-10
„ 18.	„ <i>Trochatella, Helicina, Lucidella</i> „ 1-10 „ 1-10
„ 19.	„ <i>Cyclostoma, Pterocyclos, Pupina, Callia, Acicula, Geomelania, Cataulus, Diplomatina</i> „ A. 1-50 „ 1-50
„ 20.	„ <i>Ampullaria</i> „ A. 1-21 „ 1-10
„ 21.	„ <i>Paludina, Hydrocaena, Valvata</i> „ 1-14 „ 1-12
„ 22.	„ <i>Rissoina, Rissoa</i> „ 1-15 15a. 16b. 15c. 15d. 16-25 1-26
„ 23.	„ <i>Truncatella, Paludinella</i> „ 1-2 „ 1-3
„ 24.	„ <i>Melania und Melanopsis</i> „ 1-49 „ 1-61
„ 25.	„ <i>Paludomus</i> „ 1-8 „ 1-7
„ 26.	„ <i>Cerithium</i> „ 1-11 „ 1-18
„ 27.	„ <i>Turritella</i> „ „ „
„ 28.	„ <i>Chemnitzia, Culima</i> „ „ „
II. „ 1.	„ <i>Natica, Amaura</i> „ A. 1-19 „ 1-21 Abgeschl.
„ 2.	„ <i>Turbo</i> „ A. 1-19 „ 1-13
„ 3.	„ <i>Trochus, Xenophorus</i> „ 1-49 „ 1-47
„ 4.	„ <i>Delphinula, Scissurella, Globulus (Rotella)</i> „ 1-8 „ 1-8
„ 5.	„ <i>Phasianella, Bankivia, Lacuna</i> „ 1-6 „ 1-7
„ 6.	„ <i>Adeorbis, Skenea, Orbis, Fossarus</i> „ 1 „ 1. 2.
„ 7.	„ <i>Solarium</i> „ 1-4 „ 1-6
„ 8.	„ <i>Risella</i> „ 1 „ 1. 2.
„ 9.	„ <i>Litorina</i> „ 1-14 „ 1-13
„ 10.	„ <i>Neritina</i> „ A. 1-23 „ 1-38
„ 10 a.	„ <i>Navicella</i> „ 1-8 „ 1-7
„ 11.	„ <i>Nerita</i> „ A. 1-15 „ 1-19

II. Bd. 12. Abthg.: <i>Janthina, Reclusia</i>		Taf.	1.	2.	Textb.	1.	2.	Abgeschl.
	13.	"	<i>Scalaria</i>	"	"	"	"	"
III.	1 a.	"	<i>Buccinum, Purpura, Concholepas, Monocerus</i>	Taf. A. B. 1-22. 22a. 23. 23a. 24. 24a. 25. 25a. 26-31. 31a. 32. 32 a. 32 b. 33-35.				1-30 Abgeschl.
	1 b.	"	<i>Cassia, Cassidaria, Oniscia, Dolium, Eburna, Harpa</i>	"	36-70	"	1-13	"
	1 c.	"	<i>Buccinum II. Theil</i>	"	71-93	"	1-14	"
	1 d.	"	<i>Columbella und Nassa</i>	"	1-24	"	1-22	"
	1 e.	"	<i>Ricinula</i>	"	1-5	"	1-5	Abgeschl.
	2.	"	<i>Murex, Ranella, Triton etc.</i>	Taf. A. B. 1-44b				
	3 a.	"	<i>Turbinella, Fasciolaria</i>	Taf. 1-9. 9 a. 9 b. 10-13. 13 b. 14-32			1-42	"
	3 b.	"	<i>Pyrula und Fusus</i>	Taf. 1-14. 14 a. 15-68			1-21	"
	4.	"	<i>Plicata</i>	"			1-31	"
IV.	1.	"	<i>Strombus, Pterocera, Rostellaria, Chenopus</i>	Taf. A. B. 1-4. 4a. 4b. 5. 5a. 6-25			1-15	Abgeschl.
	2.	"	<i>Conea</i>	Tafel A. 1-71			1-53	"
	3.	"	<i>Dibaphus, Fleurotoma</i>	A. 1-42			1-31	"
	4.	"	<i>Cancellaria</i>	Tafel 1-24			1-14	"
V.	1.	"	<i>Oliva</i>	Taf. A. B. C. 1-39			1-22	"
	1 a.	"	<i>Ancillaria</i>	Taf. 1-12			1-6	"
	2.	"	<i>Terebra, Mitra, Voluta, Cyndium</i>	" A. B. 1-17. 17 a. 17 b. 17 c. 17 d. 17 e. 18-49			1-29	"
	3.	"	<i>Cypraea, Ovula</i>	Taf. A. 1-53			1-29	"
	4.	"	<i>Marginella, Erato</i>	"	1-26		1-20	"
VI.	1.	"	<i>Sigareta</i>	" A. 1-10			1-7	"
	1 b.	"	<i>Haliotis</i>	"	1-30		1-11	"
	2.	"	<i>Capulea, Patelloidea</i>	"	1. 2.		-	"
	3.	"	<i>Patellacea</i>	Taf. 1. 3-7. 10.			1. 2.	"
	4.	"	<i>Chitonacea</i>	"	1-3.		-	"
	5.	"	<i>Dentalium</i>	"	-		-	"
	6.	"	<i>Vermetacea, Caecaea</i>	"	-		-	"
VII.	1.	"	<i>Brachiopoda, Ostracea</i>	Taf. 1. 2. 2b. 2c. 2d. 3-6. 6 b. 7-14			1-11	"
	2.	"	<i>Pectinea</i>	"	1-8. 8 a. 9-72		1-37	Abgeschl.
	3.	"	<i>Aviculacea</i>	Taf. 1-27			1-11	"
VIII.	1.	"	<i>Malleacea</i>	T. 1-15. 15a. 15b. 15c. 15d. 16-46.			1-14	"
	2.	"	<i>Arcacea</i>	Taf. 1-49			1-30	"
	3.	"	<i>Mytilacea</i>	"	1-36		1-22	"
	3 a.	"	<i>Lithophaga</i>	"	1-6		1-4	"
	4.	"	<i>Tridacna u. Hippopus</i>	"	1-3		1.	"
	5.	"	<i>Chama</i>	"	1-20		1-7	"
IX.	1.	"	<i>Anodonta</i>	Taf. A. 1-11. 11* 12-87			1-36	"
	2.	"	<i>Unio, Hyria, Margaritana, Moncondylaea, Dipsas</i>	Taf. 1-18 18* 19-100			1-40	"
	3.	"	<i>Cycladea</i>	Taf. 1-46			1-36	"
X.	1.	"	<i>Carditacea</i>	"	1-13		1-8	"
	1 a.	"	<i>Crassatella</i>	"	1-9		1-6	"
	2.	"	<i>Cardium, Isocardia</i>	"	1-14		1-16	"
	3.	"	<i>Donax, Iphigenia</i>	Taf. 1-21. 21a.			1-16	"
	4.	"	<i>Tellina</i>	Taf. 1-52			1-37	"
	5.	"	<i>Felicoida</i>	"	-		-	"
XI.	1.	"	<i>Cyprina, Dosinia, Cyclina, Lucinopsis, Sunetta, Cytherea, Venus, Saxidomus, Venerupis, Clementina, Lucina, Fimbria, Galatea</i>	"	1-42		1-38	Abgeschl.
	2.	"	<i>Mastracea</i>	"	1-36		1-16	"
	3.	"	<i>Solenacea</i>	"	1-25		1-14	"
	4.	"	<i>Pholadidae</i>	"	1-21		1-11	"
	4 a.	"	<i>Gastrochaena</i>	"	1-3		-	"
	5.	"	<i>Cirripedia</i>	Taf. 1. 3. 4. 7.			I	"

Nachfolgend ein Verzeichniss der fertigen Monographien mit ihren Autoren und Preisen.

- Achatina** siehe **Bulimus**.
Adeorbis, Solarium und **Risella** von Dr. R. A. Philippi (1853). Bestehend aus 9 Bogen Text und 6 Tafeln M. 10. 50
Amaura siehe **Natica**.
Ampullaria von Dr. R. A. Philippi (1851). Bestehend aus 10 Bogen Text und 22 Tafeln M. 24. —
Ancillaria von H. C. Weinkauff (1878). Bestehend aus 6 Bogen Text und 12 Tafeln M. 20. —
Ancylea von S. Clessin (1881). Besteh. aus 10 Bog. Text u. 9 Taf. M. 20. —
Anodonta von S. Clessin (1838—1876). Bestehend aus 36 Bogen Text und 89 Tafeln M. 120. —
Arcacea von Dr. W. Kobelt (1891). Bestehend aus 30 Bogen Text und 49 Tafeln M. 76. —
Argonauta, Nautilus, Spirula und **Sepia** von Dr. H. C. Küster (1868). Bestehend aus 2 Bogen Text und 7 Tafeln M. 7. 50
Auriculacea von Dr. H. C. Küster (1844). Bestehend aus 10 Bogen Text und 10 Tafeln M. 13. 50
Avicula von Dr. W. Dunker (1872—1880). Bestehend aus 11 Bogen Text und 27 Tafeln M. 40. —
Balea siehe **Papa**.
Bankivia siehe **Phasianella**.
Buccinum und **Purpura** I. Theil von Dr. H. C. Küster (1858). Bestehend aus 30 Bogen Text und 44 Tafeln M. 48. —
Buccinum II. Theil von Dr. W. Kobelt (1883). Bestehend aus 14 Bogen Text und 23 Tafeln M. 38. —
Bulbus siehe **Pyrula**.
Bulimus und **Achatina** von Dr. L. Pfeiffer (1845—1855). Bestehend aus 51 Bogen Text und 70 Tafeln M. 90. —
Busycon siehe **Pyrula**.
Cancellaria von Th. Löbbbecke (1881—1887). Bestehend aus 14 Bogen Text und 24 Tafeln M. 48. —
Cardiacea von Dr. E. Römer (1869). Bestehend aus 16 Bogen Text und 14 Tafeln M. 18. —
Carditacea von S. Clessin (1888). Best. aus 8 Bog. Text u. 13 Taf. M. 20. —
Cassidaria siehe **Cassis**.
Cassis, Cassidaria, Oniacia, Dolium, Eburna und **Harpa** von Dr. H. C. Küster (1867). Bestehend aus 13 Bogen Text u. 35 Taf. M. 40. 50
Chama von S. Clessin (1889). Besteh. aus 7 Bogen Text u. 20 Taf. M. 30. —
Clausilla von Dr. H. C. Küster (1847—1862). Bestehend aus 46 Bogen Text und 38 Tafeln M. 54. —
Conea von H. C. Weinkauff (1876). Bestehend aus 54 Bogen Text und 71 Tafeln M. 96. —
Crassatella von Th. Löbbbecke und Dr. W. Kobelt (1884). Bestehend aus 6 Bogen Text und 9 Tafeln M. 16. —
Cycladea von S. Clessin (1869). Best. aus 36 Bogen Text u. 46 Taf. M. 80. —
Cyclostoma von Dr. L. Pfeiffer (1846—54). Bestehend aus 51 Bogen Text und 51 Tafeln M. 60. —
Cylindrella von Dr. L. Pfeiffer (1862). Bestehend aus 9 Bogen Text und 10 Tafeln M. 13. 50
Cypraea, Ovula von H. C. Weinkauff (1881). Bestehend aus 29 Bogen Text und 54 Tafeln M. 85. —
Delphinula, Scissurella, Globulus von Dr. R. A. Philippi (1833). Bestehend aus 8 Bogen Text und 8 Tafeln M. 12. —
Dolium siehe **Cassis**.
Donacidae von Dr. E. Römer (1869). Bestehend aus 16 Bogen Text und 22 Tafeln M. 24. —
Eburna siehe **Cassis**.
Erato siehe **Marginella**.
Euthria siehe **Pyrula**.
Fasciolaria siehe **Turbinella**.

- Ficula** siehe **Pyrula**.
Fusus siehe **Pyrula**.
Globulus siehe **Delphinula**.
Haliotis von H. C. Weinkauff (1833). Bestehend aus 11 Bogen Text und 30 Tafeln *M.* 42. —
Harpa siehe **Cassis**.
Helicea von Dr. L. Pfeiffer (1816–53). Bestehend aus 116 Bogen Text und 162 Tafeln *M.* 210. —
Helicinacea von Dr. L. Pfeiffer (1846). Bestehend aus 10 Bogen Text und 10 Tafeln *M.* 13. 50
Hippopus siehe **Tridacna**.
Janthina und **Recluzia** von Dr. H. C. Küster (1868). Bestehend aus 2 Bogen Text und 2 Tafeln *M.* 3. —
Lacuna siehe **Phasianella**.
Limnaeacea siehe **Physa** und **Planorbis**.
Limnaeus von Dr. H. C. Küster (1862). Bestehend aus 10 Bogen Text und 12 Tafeln *M.* 16. —
Lithophaga von Dr. W. Dunker (1832). Bestehend aus 4 Bogen Text und 6 Tafeln *M.* 10. —
Litorina von H. C. Weinkauff (1832). Bestehend aus 13 Bogen Text und 14 Tafeln *M.* 28. —
Macrtracea von H. C. Weinkauff (1834). Bestehend aus 16 Bogen Text und 36 Tafeln *M.* 54. —
Malleacea von S. Clessin (1891). Best. aus 14 Bg. Text u. 50 Taf. *M.* 70. —
Marginella und **Erato** von H. C. Weinkauff (1879). Bestehend aus 21 Bogen Text und 26 Tafeln *M.* 50. —
Megaspira siehe **Pupa**.
Melania und **Melanopsis** von Dr. A. Brot (1874–79). Bestehend aus 61 Bogen Text und 49 Tafeln *M.* 100. —
Melanopsis siehe **Melania**.
Muricidea, **Ranella**, **Triton** und **Trophon** von Dr. H. C. Küster und Dr. W. Kobelt (1878). Best. aus 42 Bogen Text u. 83 Taf. *M.* 100. —
Mytilacea von S. Clessin (1889). Best. aus 22 Bogen Text u. 36 Taf. *M.* 56. —
Natica, **Amaura** von Dr. R. A. Philippi (1852). Bestehend aus 21 Bogen Text und 20 Tafeln *M.* 27. —
Nautilus siehe **Argonauta**.
Navicella von Dr. E. Martens (1881). Bestehend aus 7 Bogen Text und 8 Tafeln *M.* 16. —
Neptunea siehe **Pyrula**.
Nerita von Dr. E. Martens (1889). Bestehend aus 19 Bogen Text und 16 Tafeln *M.* 30. —
Neritina von Dr. E. Martens (1879). Bestehend aus 38 Bogen Text und 24 Tafeln *M.* 60. —
Oliya von H. C. Weinkauff (1878). Bestehend aus 22 Bogen Text und 42 Tafeln *M.* 66. —
Oniscia siehe **Cassis**.
Ovula siehe **Cypraea**.
Paludina von Dr. H. C. Küster (1852). Bestehend aus 12 Bogen Text und 14 Tafeln *M.* 18. —
Paludinella siehe **Truncatella**.
Paludomus von Dr. A. Brot (1880). Bestehend aus 7 Bogen Text und 8 Tafeln *M.* 15. —
Pectinea von Dr. H. C. Küster und Dr. W. Kobelt (1888). Bestehend aus 37 Bogen Text und 73 Tafeln *M.* 96. —
Phasianella, **Bankivia**, **Lacuna** von Dr. R. A. Philippi (1853). Bestehend aus 6 Bogen Text und 7 Tafeln *M.* 9. —
Pholadea von S. Clessin (1893). Best. aus 11 Textbogen u. 21 Taf. *M.* 33.
Physa und **Planorbis** von S. Clessin (1886). Bestehend aus 55 Bogen Text und 55 Tafeln *M.* 100. —
Placostylus (*Bulimus*, Neue Folge) von Dr. W. Kobelt (1891). Bestehend aus 18 Bogen Text und 32 Tafeln *M.* 50. —
Planorbis siehe **Physa**.

- Pleurotoma** von H. C. Weinkauff und Dr. W. Kobelt (1887). Bestehend aus 31 Bogen Text und 43 Tafeln M. 72. —
Pupa, Megaspira, Balea und Tornatellina von Dr. H. C. Küster (1852). Bestehend aus 25 Bogen Text und 21 Tafeln M. 30. —
Purpura siehe **Buccinum**.
Pyrala und Fusus, mit **Ficula, Bulbus, Tudicla, Busycon, Neptunea** und **Euthria** von Dr. W. Kobelt (1881). Bestehend aus 31 Bogen Text und 70 Tafeln M. 100. —
Ranella siehe **Muricidea**.
Recluzia siehe **Janthina**.
Ricinula von Dr. H. C. Küster (1862—69). Bestehend aus 5 Bogen Text und 5 Tafeln M. 7. 50
Risella siehe **Adeorbis**.
Rissoa siehe **Rissoina**.
Rissoina, Rissoa von H. C. Weinkauff (1885). Bestehend aus 26 Bogen Text und 29 Tafeln M. 56. —
Scissurella siehe **Delphinula**.
Sepia siehe **Argonauta**.
Sigaretea von H. C. Weinkauff (1883). Bestehend aus 7 Bogen Text und 11 Tafeln M. 20. —
Solarium siehe **Adeorbis**.
Solenacea von S. Giassin (1888). Best. aus 14 Bogen Text u. 25 Taf. M. 40. —
Spirula siehe **Argonauta**.
Strombea von Dr. H. C. Küster (1845). Bestehend aus 15 Bogen Text und 30 Tafeln M. 40. 50
Succinea siehe **Vitrina**.
Tellinidae von Dr. E. Römer (1871—73). Bestehend aus 38 Bogen Text und 51 Tafeln M. 60. —
Tornatellina siehe **Pupa**.
Tridacna und Hippopus von Dr. H. C. Küster (1868). Bestehend aus 1 Bogen Text und 3 Tafeln M. 4. —
Triton siehe **Muricidea**.
Trochus von Dr. R. A. Philippi (1846—1851). Bestehend aus 47 Bogen Text und 49 Tafeln M. 60. —
Trophon siehe **Muricidae**.
Truncatella, Paludinella von Dr. H. C. Küster (1855). Bestehend aus 3 Bogen Text und 2 Tafeln M. 4. 50
Tudicla siehe **Pyrala**.
Turbinella und Fasciolaria von Dr. W. Kobelt (1876). Bestehend aus 21 Bogen Text und 35 Tafeln M. 48. —
Turbo von Dr. R. A. Philippi (1846). Bestehend aus 12 Bogen Text und 20 Tafeln M. 21. —
Umbrellacea von Dr. H. C. Küster (1862). Bestehend aus 1 Bogen Text und 1 Tafel M. 1. 60
Unio von Dr. H. C. Küster (1851—1862). Bestehend aus 40 Bogen Text und 101 Tafeln M. 108. —
Veneracea von Dr. L. Pfeiffer (1869—1872). Bestehend aus 37 Bogen Text und 42 Tafeln M. 54. —
Vitrina und Succinea von Dr. L. Pfeiffer (1854). Bestehend aus 8 Bogen Text und 6 Tafeln M. 8. —
Volutacea von Dr. H. C. Küster (1841). Bestehend aus 30 Bogen Text und 56 Tafeln M. 60. —

Diesen fertigen Monographien werden sich in Bände noch folgende Abtheilungen anschliessen: **Cerithium, Patellacea, Columbella, Helix IV. Thl., Gastrochaena, Cirripedia etc.**

In den 50er Jahren, als das Werk bereits circa 150 Lieferungen erreicht hatte, eröffneten wir in Folge vieler Nachfragen eine neue Subscription auf dasselbe, indem wir eine Sections- oder Bandausgabe errichteten. Jede solche Section kam drei Heften der Lieferungsausgabe im Preis und Inhalte gleich und hatte den Vortheil, dass sie nur dem Stoffe nach Gleiches oder Zusammengehöriges aus dem bisher Gegebenen der andern Ausgabe enthielt; solche Sectionen sind bis heute 134 erschienen und werden 30-40 weitere auch diese Ausgabe gleichzeitig mit der andern abschliessen. Nachfolgend ein chronologisch geordnetes Verzeichniss der erschienenen Sectionen nebst Angabe ihres Inhaltes.

1850	1. Cyclostomacea I	mit 13	Textb., 15	Tafeln.
	2. " " II	" 16	" 16	" "
1851	3. Pupa, Megaspira, Balea u. Tornatellina I	" 18	" 21	" "
	4. Helicea I	" 18	" 18	" "
1852	5. Turbo	" 11	" 20	" "
	6. Trochus I	" 14	" 18	" "
1853	7. " II	" 12	" 16	" "
	8. Bulimus und Achatina I	" 8	" 18	" "
	9. Auriculacea	" 10	" 9	" "
	10. Helicea II	" 15	" 15	" "
	11. Ampullaria	" 10	" 22	" "
	12. Unio I	" 8	" 16	" "
	13. Helicea III	" 7	" 17	" "
	14. " IV	" 12	" 16	" "
	15. " V	" 11	" 17	" "
	16. Natica, Amaura	" 14	" 20	" "
1854	17. Helicinacea	" 9	" 10	" "
	18. Paludina, Hydrocaena und Valvata	" 12	" 14	" "
	19. Helicea VI	" 11	" 17	" "
	20. Clausilia I	" 14	" 16	" "
	21. Anodonta I	" 8	" 17	" "
	22. Helicea VII	" 6	" 13	" "
	23. " VIII	" 8	" 13	" "
	24. " IX	" 12	" 18	" "
	25. Delphinula, Scissurella u. Globulus, Phasianella, Bankivia und Lacuna	" 15	" 14	" "
	26. Strombea I	" 7	" 14	" "
1855	27. " II	" 8	" 15	" "
	28. Helicea X	" 16	" 19	" "
	29. Conca I	" 13	" 19	" "
	30. Trochus III	" 18	" 15	" "
	31. Unio II	" 7	" 17	" "
	32. Volutacea I	" 10	" 17	" "
	33. Bulimus und Achatina II	" 12	" 18	" "
	34. Volutacea II	" 9	" 21	" "
	35. Cyclostomacea III	" 21	" 20	" "
	36. Volutacea III	" 11	" 18	" "
1856	37. Bulimus und Achatina III	" 11	" 16	" "
	38. " " IV	" 8	" 18	" "
1858	39. Unio III	" 5	" 17	" "
	40. Murex I	" 5	" 18	" "
1859	41. Cassis I	" 7	" 17	" "
	42. " II	" 6	" 18	" "
	43. Buccinum I	" 7	" 15	" "

1858	44.	Pectinea I	mit 7 Textb., 16 Tafeln.	
	45.	Vitrina, Succinea, Truncatella, Paludinella und Pupa (Schluss)	" 19	" 11
1859	46.	Pectinea II	" 7	" 15
	47.	Buccinum II	" 13	" 16
1860	48.	Purpuracea I	" 10	" 13
	49.	Clausilia II	" 17	" 16
1861	50.	Unio IV	" 6	" 18
	51.	" V	" 6	" 18
1862	52.	" VI mit Clausilia III (Schluss)	" 18	" 21
1864	53.	Cylindrella mit Linnaeus	" 20	" 21
	54.	Brachyopoda I	" 11	" 18
1868	55.	Argonauta, Umbrellacea, Janthina, Ricinula, Tridacna	" 11	" 18
	56.	Veneracea I	" 7	" 18
	57.	Cardiacea	" 16	" 14
1869	58.	Murex II	" 8	" 18
	59.	Veneracea II	" 21	" 18
1870	60.	Donacidae	" 16	" 22
	61.	Murex III	" 8	" 18
1871	62.	Tellinidae I	" 8	" 18
	63.	" II	" 15	" 18
1872	64.	" III	" 14	" 16
	65.	Avicula I	" 7	" 18
1873	66.	Conea II	" 15	" 17
	67.	Anodonta II	" 5	" 18
	68.	" III	" 5	" 18
1874	69.	Turbinella und Fasciolaria I	" 8	" 18
	70.	Conea III	" 10	" 18
	71.	Anodonta IV	" 8	" 18
	72.	Pyrrula und Fusus I	" 6	" 17
1876	73.	Conea IV	" 15	" 18
	74.	Pyrrula und Fusus II	" 5	" 17
	75.	Melania I	" 18	" 18
	76.	Pleurotoma I	" 9	" 18
	77.	Anodonta V	" 9	" 18
1876	78.	Turbinella und Fasciolaria II	" 13	" 17
	79.	Murex IV	" 8	" 18
	80.	Oliva I	" 8	" 18
1877	81.	Cycladea I	" 14	" 18
	82.	Melania II	" 26	" 18
	83.	Oliva II	" 8	" 18
	84.	Cycladea II	" 8	" 18
1878	85.	Oliva III (Schluss) mit Ancillaria	" 13	" 18
	86.	Neritina I	" 24	" 18
	87.	Marginella I	" 12	" 18
1879	88.	Cycladea III (Schluss) mit Veneracea III (Schluss)	" 24	" 16
	89.	Cypraea I	" 8	" 18
	90.	Pyrrula und Fusus III	" 10	" 18
	91.	Melania III (Schluss) mit Paludomus	" 24	" 21
1880	92.	Neritina II (Schluss) mit Murex V (Schluss)	" 27	" 17
	93.	Marginella II (Schluss) mit Avicula II (Schluss)	" 13	" 17
	94.	Pyrrula und Fusus IV	" 10	" 17
	95.	Mactra I	" 7	" 18
	96.	Cypraea II	" 8	" 18
1881	97.	Helicea XI	" 11	" 16
	98.	Rissoina I	" 10	" 18
	99.	Cypraea III mit Ovula	" 13	" 18
1882	100.	Ancyllus mit Navicella	" 17	" 17

	101.	Buccinum III	mit 9 Textb., 18	Tafeln.
1882	{	102. Litorina mit Acorbis, Solarium, Risella	24	20
	{	103. Planorbis I	13	17
	{	104. Sigareta mit Haliotis I	6	17
1883	{	105. Haliotis II	8	18
	{	106. Haliotis III mit Buccinum IV (Schluss) und Lithophaga	12	17
1884	{	107. Mactra II	9	18
	{	108. Planorbis II	11	16
1885	{	109. " III	16	17
	{	110. " IV mit Rissoina, Rissoa II (Schluss)	31	17
1886	{	111. Cancellaria I	7	15
	{	112. Pleurotoma II	14	18
1887	{	113. Mytilacea I	8	18
	{	114. Pectinea III	8	18
	{	115. Pleurotoma III u. Cancellaria II (Schluss)	15	16
	{	116. Pectinea IV	10	18
1888	{	117. Cardita und Crassatella	14	22
	{	118. Solenacea I	6	18
1889	{	119. Arca I	8	18
	{	120. Nerita	19	16
	{	121. Chama	7	20
	{	122. Arca II	9	17
1890	{	123. Mytilacea II	15	18
	{	124. Cerithium I	11	18
	{	125. Malleacea I	7	19
	{	126. Bulimus (Neue Folge, I)	9	18
	{	127. Malleacea II	3	19
1891	{	128. Malleacea III und Solenacea II (Schluss)	11	20
	{	129. Bulimus (Neue Folge) II	9	14
1892	{	130. Arca III u. Pectinea V (Schluss)	18	20
	{	131. Columbella I	16	18
1893	{	132. Pholididae I	8	18
	{	133. Achatinidae I	7	18
1894	{	134. Helicea XII	8	17

1895/16 135-141.
 Preis der Sectionen 1-66 à 18 Mark für 67 u. folg. à 27 Mark.
 Einzelne Sectionen dieser Angabe werden **nicht** oder nur zu dem dem Preise der vollständigen Monographie entsprechenden Preisen abgegeben.

Der Subscription kann zu jeder Zeit beigetreten werden und stellen wir den Bezug der Lieferungs- oder Sectionsausgabe vollständig frei. Wir liefern auch gerne **wöchentlich, monatlich** oder jeden andern **beliebigen Termin** soviel Lieferungen, Sectionen oder Monographien als gewünscht werden, wie wir überhaupt die **Neuanschaffung** oder den **Weiterbezug** aufgegebener Fortsetzungen nach **Möglichkeit erleichtern**.

Nürnberg, 15. März 1894.

Bauer & Raspe.

Ferner empfehlen wir:

Dr. W. Kobelt's

Illustriertes Conchylienbuch.

Complet mit 112 schwarzen Tafeln und 49 Textbogen in 11 Lieferungen in hoch 4 à 6 Mk. oder 2 cart. Bänden. I. Bd. 32 Mk.
II. Band 38 Mk.

Für Anstalten sowohl, als auch für Besitzer kleinerer Sammlungen, das vollständigste, prächtigste und billigste Handbuch.

Prodromus

der europäischen marinen
Molluskenfauna

von **Dr. W. Kobelt.**

Complet in 4 Fasc. mit 35 Textbogen in gr. 8. geb. 12 Mark.

Deutsche

Excursions-Mollusken-Fauna

von **S. Clessin.**

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage in 4 Lieferungen.

Preis pro Lieferung in 8. geh. 3 Mark.

42 Bogen Text mit über 400 Holzschnitten enthaltend.

Complet gebunden 13 Mark.

Excursions-Mollusken-Fauna

Österreich-Ungarns und der Schweiz

von **S. Clessin.**

Bildet den 2. Theil des obigen Werkes und erschien in 5 Lieferungen in 8. 54 Textbogen mit über 500 eingedruckten Abbildungen enthaltend. à Mark 3. Complet gebunden 16 Mark.

Für jeden Sammler als Begleiter auf seinen Excursionen, als auch zum Bestimmen und Ordnen seiner Sammlung unentbehrlich.

Bauer & Raspe in Nürnberg.

Martini and Chemnitz.

C O N C H Y L I E N --- C A B I N E T.

Second Edition.

Index by Monographs and Genera.

Acanthennea (see <u>Ennea</u>)	Vol. I, part 12B		
Acanthochites (see <u>Chiton</u>)	" VI, "	4.	
Acar(see <u>Arca</u>)	" VIII, "	2	
Acanthopleura (see <u>Chiton</u>)	" VI, "	4	
Achatina, Kuster (1850)	Vol. I, part 13 ¹ ,	pp. ,289-370,	pls. 22
Achatinella, " " " " " "	" " " "	277-288,	" 2
Acirsa(see <u>Scalaridae</u>)	" II, "	13,	" 70-71, " 1
Aclis (see <u>Pyramidellidae</u>)	" I, "	28,	" 207-213, " 2
Adeorbis, Philippi(1853)	" II, "	6,	" 1-5 " 1
Adula (see <u>Lithophaga</u>)	" VIII, "	3A	" 22-25, " 4
Aegista (see <u>Helix</u>)	" I, "	12 ⁴	
Aesopus (see <u>Columbella</u>)			
Afrorhytida (see <u>Rhytida</u>)			
Agaronia (see <u>Oliva</u>)			
Agatha(see <u>Pyramidellidae</u>)	I, "	28,	" 233, " 1
{ Agnatha I, Moll. & Kobelt(1905)"	" "	12B ¹	" 1-362, " 42
	{ Agnatha II, " " (1906)"	" "	12B ² " 1-96, " 18
(See " <u>Rhytididae</u> ", " <u>Enneidae</u> " and " <u>Streptaxidae</u> ")			
Akera (see <u>Bullidae</u>)	Vol. I, part VI,	pp. 94-99,	pls. 2
Alasmodonta (see <u>Margaritana</u>)			
Alcira (see <u>Columbella</u>)			
Aletes (see <u>Vermetus</u>)			
Alexia (see <u>Auriculacea</u> I.)	Vol. I, pt 16,	page 127.	
Alia (see <u>Columbella</u>)			
Alicula (see <u>Atys</u>)			
Alvania(see <u>Rissoa</u>)			
Amaurella (see <u>Pyramidellidae</u>)	Vol. I, pt 26,	pp. 199-200,	pls.1

Amicula (see Chiton)

Ampelita (see Helix) Vol. I, part 12⁴

Amphipeplea(see Limnaeacea)" " " 17, pp. 405-6 & {pt 17B pls. 4
pp. 58-60

Amphisopus (see Buliminus)" " " 13²

Amphisphyra (see Bullidae) " " " 6 " 63-70, pls. 2

Ampullaria, Philippi (1853)" " " 20, " 1-74, " 22

Amussium (see Pecten)

Anachis (see Columbella)

Anadara (see Arca)

Ancillaria, Weinkauff (1878) V, " 1A, " 1-44, " 11

Ancylinen, Clessin (1882) I, " 6 " 1-80, " 9

Ancylus, Clessin (1889) " pt 6, pp. 11-72 & 74-76 " 9

Angulus(see Tellinidae) X, 4 " 124-162 " 7

Anodonta, Clessin (1838-'76) IX, I, pp. 1-288 " 89

Anomalocardia (see Arca)

Anostoma (see Helix I.) I, 12²

Antalis (see Dentaliidae) VI, 5 " 24-30 & p. 43 " 5

Aphastus (see Placostylus)

Aphanistylus (see Cerithium)

Aplustrum (see Bullidae) I, 6 " 130-132, " 2

Aplysia (see Aplysiidae) " 8 " 1-24, " 8

Aplysiidae, Clessin (1899) " " " 1-58, " 14

^c
Ar[^]acea, Kobelt (1891) VIII, 2 " 1-238, " 49

Arca, Kobelt (1891) " " " 7-238 " 49

Arcopagia (see Tellinidae) X 4 " 72-96 " 5

Argina (see Arca)

Argonauta, Kuster (1868) Vol. VI (?) Not in set.

Arionta(see Helix I.) " I, part 12⁴

Ariophanta (see Nanina)

Artemon (see Streptaxidae) " " 12B²pp. 40-47, pls. 4

Aspergillum, Clessin (1895) XI, " 4A pp. 25-35 pls. 5

Atilia (see Columbella)

Astyris(see Columbella)

Atopocochlis, Kobelt (1895) I, " 10, " 2-4, " 1

Atys (see Bullidae) " " 6, pp. 13-32 " 5

Auriculacea I., Kuster (1868) " " 16, " {162-165
1-76 " 14

Auriculacea II., Kobelt (1901) " " " " 77-316 " 33

Auricula(see Auriculacea I. & II) pp. 12-58 & 77-95 pls 14

Auriculastra (see Auriculacea II.) Vol. I, pt 16 begins p. 95

Auriculina(see Auricula)

Austenia (see Nanina)

Austrodiaphana (see Bullidae) Vol. I, part 6, pp. 70-71, 1

Austroselenites (see Scolodonta)

.Autonoë (see Melampus)

Avicula, Dunker (1872-'80) " VII, " 3, pp. 1-84 pls. 27

Azeca, Kuster (1850) " I, " 13¹"371-374 " 1

Balea, Küster (1852)	Vol. I, part 15,	pp. 142-145,	pl. 1
Bankivia, Philippi (1853)	" II, "	5 " 33-34	pls. 1
Barbatia (see <u>Arca</u>)	" VIII, "	2	
Barleeia (see <u>Rissoina</u>)	" I, "	22, " 98-100,	" 1
Bavayia (see <u>Placostylus</u>)			
Bathyarca (see <u>Arca</u>)			
Batissa (see <u>Cycladea</u>)	" IX, "	3, pp. 206-223 & 268	" 1
Beddomea (see <u>Buliminus</u>)	" I, "	13 ²	
Bela (see <u>Pleurotomidae</u>)	" 4 "	3, " 137-167	pls. 5
Bensonia (see <u>Nanina</u>)			
Berthella (see <u>Aplysiidae</u>)	" I, "	8, " 47-48,	" 1
Bittium (see <u>Cerithium</u>)			
Bivonia (see <u>Vermetidae</u>)	" VI, "	6 " 37-45,	" 2
Blauneria (see <u>Auriculacea</u> II.)	Vol. I, pt 16,	begin at p. 260	
Bostryx (see <u>Helix</u> I.)	Vol. I, part 12 ⁴		
Bothriembryon (see <u>Buliminidae</u>)	I, "	13 ² pp. 763-781,	pl. 4
Bouvieraia (see <u>Berthella</u>)			
Boysia (see <u>Helix</u> I.)	Vol. I, part 12 ²	page 6,	pls. 1
Brachytoma (see <u>Pleurotoma</u>)			
Brephulus (see <u>Buliminus</u>)	" "	13 ²	
Brondelia (see <u>Ancylinen</u>)	" "	6, pp. 6-8	pls. 1
Buccinum, (Küster (1858)	" III, "	1A " 1-90,	" 15
(Kobelt (1883)	" " "	1C " 1-93,	" 23
Buccinopsis (see <u>Buccinum</u>)	" " "	1C " 99-103	" 1
Bucconia (see <u>Scaphander</u>)			
Bulbus (see <u>Pyrula</u>)	" " "	3B " 14-15,	" 2
also <u>Natica</u>)			

Cadulus (see <u>Dentaliidae</u>)	Vol. VI,	pt 5,	pp. 34-38,	pls. 3
Caecum (see <u>Vermetidae</u>)	"	"	6, " 9-32,	" 4
Callianax (see <u>Oliva</u>)				
Callista (see <u>Veneracea</u>)	"	IX,	" 1, "(index)'	292
Callochiton (see <u>Chiton</u>)				
Calyculina (see <u>Cycladea</u>)	"	"	3 " 253-266	pls. 3
Camaena (see <u>Helix</u>)	"	I,	" 12 [±]	
Campylaea (see ")	"	"	"	"
Cancellaria, Löbbecke (1881-'87)	Vol. IV,	pt 4,	pp. 1-110,	24
Capsella (see <u>Donax</u>)				
Cardiacea, Romer (1869)	Vol. 10,	pt 2,	pp. 1-124,	pls. 14
Carditacea, Clessin (1888)	"	"	1, " 1-60,	" 13
Cassidaria, Kuster (1857)	"	III,	" 1B, " 46-52,	" 2
Carychium (see <u>Auriculacea I.</u>)	"	"	16, " 3-6 & p. 61,	1
Caryodes (see <u>Buliminides</u>)	"	"	13 [±] p. 1009,	1
Cassidula (see <u>Auriculacea I.</u>)	"	"	16, begins at p. 169.	
Cassis, Kuster (1857)	Vol. III,	"	1B, pp. 1-45,	pls. 15
Cathalca (see <u>Helix I.</u>)	"	I,	" 12 [±]	
Cerastus (see <u>Buliminus</u>)	"	"	13 [±]	
Ceratisolen (see <u>Solenacea</u>)	XI,	"	3, " 49-51,	" 1
Cerithidea (see <u>Cerithium</u>)				
Cerithiella " "				
Cerithium, Kobelt (1898)	I,	"	26, " 1-298,	" 47
Chaetopleura (see <u>Chiton</u>)				
Chama, Clessin (1889)	VIII,	"	5 " 1-56,	" 20
Charis (see <u>Placostylus</u>)				

Chenopus(see <u>Strombea</u>)	Vol. IV,	part I,	pp. 101-105,	pls2
Chilina, Kuster (1862)	"	I,	" 17B	" 61-69, pls. 2
Chion# (see <u>Donax</u>)				
Chiton (see <u>Chitonidae</u>)	"	VI,	" 4,	" 1-122, " 41
Chitonellus(" ")	"	"	"	" 123-126, " 3
Chitonidae, Clessin (1904)	"	"	"	" 1-136 " 41
Chlanidota (see <u>Buccinum</u>)				
Chloritis (see <u>Helix I.</u>)	"	I,	"	12 ⁴
Choanomphalus(see <u>Limnaecea</u>)	"	"	17, pp. 232-235,	" 1
Chondrula (see <u>Buliminidae</u>)	"	"	13 ² "567-609}	" 5
			905-917)	
Chondrulopsis (see <u>Buliminius</u>)	"	"	13 ²	
Chrysallida (see <u>Pyramidellidae</u>)	"	28,	pp. {226-228	"
			253-254	"
Cingulina (" ")	I,	"	"	" 222-224 " 1
Cingula (see <u>Rissoa</u>)				
Cioniscus (see <u>Pyramidellidae</u>)	"	"	"	" 74-75 " 2
Circe (see <u>Veneracea</u>)	Vol. XI,	"	1,	" (index) p293
Cirripedia, Schmalz (1906)	"	"	5 (vol. "missing")	
Cladopoda (see <u>Thylacodes</u>)				
Clanculus (see <u>Trochus</u>)				
Clausilia, Küster (1847-'62)	I,	"	14, pp. 1-356,	" 38
Clausiliopsis (see <u>Buliminus</u>)				
Clavagella, Clessin (1895)	XI,	"	4A,	" 17-22, " 3
Clavata (see <u>Pleurotoma</u>)				
Clavus (" ")				
Clavator (see <u>Buliminidae</u>)	I,	"	13 ² p. 730,	" 1
Clavigera (see <u>Melanidae</u>)	"	"	24, pp. 359-368	" 3



Clementina (see <u>Veneracea</u>)	Vol. XI,	pt I,	pp. 251-255	pls. 1
Cleostylus (see <u>Buliminus</u>)				
Clionella (see <u>Pleurotoma</u>)				
Coccoderma (see <u>Buliminus</u>)				
Codringtonia (see <u>Helix I.</u>)	I,	"	12 ^e	" 37-55
Coelatura (" ")	"	"	12 ^u	
Colina (see <u>Cerithium</u>)				
Columba (see <u>Anodonta</u>)	Vol. IX,	"	1,	" 252-255 " 3
Columbarium (see <u>Pleurotomidae</u>)	IV,"	"	3,	" 172 " 1
Columbella (see <u>Columbellidae</u>)	III,"	"	1D,	" 1-329 " 44
Columbellidae, Kobelt (1897)	" "	"	"	" 1-344 " 44
Columbellina (see <u>Columbella</u>)				
Concholepas (see <u>Buccinum</u>)				
Conidea (see <u>Columbella</u>)				
Conus, Weinkauff (1875)	Vol. IV,	"	2,	" 1-413, " 72
Conopleura (see <u>Pleurotoma</u>)				
Constantia (see <u>Pyramidellidae</u>)	I,	"	28,	page 220, " 1
Corbicula (see <u>Cycladea</u>)	Vol. IX ,	"	3,	pp. {129-205 " 14 267-268
Conulinus (see <u>Buliminus</u>)				
Coxia (see <u>Rhytididae</u>)	"	I,	"	12B, " 85-86, " 1
Crassatella, Kobelt (1884)	X,	"	1A,	" 1-42, " 9
Crassispira (see <u>Pleurotoma</u>)				
Crenatula, Clessin (1891)	VIII,	"	1,	" 46-51, " 4
Crenella (see <u>Mytilidae</u>)	"	"	3	" 149-154 " 2
Cristigibba (see <u>Helix I.</u>)	I,	"	12 ^u	
Crossea (see <u>Pyramidellidae</u>)	"	"	28,	" 261, " 1
Cryptaxis (see <u>Cylichna</u>)				

Cryptoconchus (see Chiton)

Cryptosoma (see Naninidae) Vol. I, pt 12⁵ pp. {1177-1180, pls 1
1196-1199

Cucullea (see Arca) " VIII " 2, " 4-6 & 228, " 2

Cultellus (see Solenacea) XI, " 3, " 36-48, " 6

Cycladea, Clessin (1869) IX, " " " 1-284, " 46

Cyclina (see Veneracea) XI, " 1, " 110-117, " 3

Cyclostoma, Pfeiffer (1846-'54) I, " 19, " 1-400, " 51

Cylichna (see Bullidae) I, " 6, " {32-62
171-180 " 5

Cylichnella (see Cylichna)

Cylindrobulla " Bullidae) " " " " 120-123 " 1

Cylindrotis (see Auriculacea) " " 16, begins at p. 102

Cymbium(see Volutacea) V, " 2, pp. 205-223, " 12

Cypraea, Weinkauff (1881) " " 3 " 1-232 " 43

Cyprina (see Veneracea) XI, " 1, " 3-5 " 1

Cytherea " ") " " " " 5-77, " 17

Cyrena (see Cycladea) IX, " 3, " {101-128
227-244 " 15



^y Dactyridium (see <u>Mytilidae</u>)	Vol. VIII,	pt 3,	pp. 155-156,	pls. 1
Daudebardia, Pfeiffer (1854)	"	I, pt 11,	" 1-6,	" 1
Delphinula, Philippi (1853)	"	II, "	4, "	1-28, " 5
Dendropoma (see <u>Siphonium</u>)				
Dendrotrochus (see <u>Nanina</u>)				
Dentaliidae, Clessin (1896)	VI,	" 5,	" 1-48,	" 11
Dentalium (see <u>Dentaliidae</u>)	"	" "	" {2-23 40-42	" 10
Dentipecten (see <u>Pecten</u>)				
Dentistomus (see <u>Buliminus</u>)	I,	" 13 ²		
Detracia (see <u>Melampus</u>)				
Diabaphus (see <u>Pleurotomidae</u>)	IV,	" 3,	" 1-3	
Diaphora (see <u>Ennea</u>)				
Dinia (see <u>Atys</u>)				
Dione (see <u>Veneracea</u>)	Vol. XI,	" 1,	(index) p. 295	
Diplomphalus (see <u>Rhytididae</u>)	I,	" 12B,	pp. 86-91,	pls. 2
Diplothyra (see <u>Pholadea</u>)	XI,	" 4,	" 83,	" 1
Dipsas, Küster (1848)	IX,	" 2,	" 305-306,	" 1
Discartemon (see <u>Streptaxidae</u>)				
Dischides (see <u>Dentaliidae</u>)	VI,	" 5,	p. 39	
Dolabella (see <u>Aplysiidae</u>)	I,	" 8,	" 24-27,	pls. 2
Dolabrifera " ")	"	" "	" 27-32,	" 2
Dolium, Küster (1857)	Vol. III,	" 1B,	" 59-77	" 9
Donacidae, Romer (1869)	" X,	" 3,	" 1-122,	" 21
Donax (see <u>Donacidae</u>)	"	" "	" 1-109,	" 19
Doryssa. (see <u>Melanidae</u>)	" I,	" 24,	" 342-258,	" 2

Dosina (see <u>Veneracea</u>)	Vol. XI, part	1,	(index)	p. 295
Dosinia " ") " " " "			pp. 87-110,	pl. 5
Drillia (see <u>Pleurotomidae</u>)	IV,	" 3,	" 130-182	" 1
Dunkeria (see <u>Pyramidellidae</u>)	I,	" 28,	" {204-207 254-255	" 2
Dyakia (see <u>Nanina</u>)				

Eatoniella(see <u>Rissoa</u>)	Vol. I, part 22,	pp. 194-196	pl 1	
Eburna, Küster (1857)	" III, "	1B,	" 78-84,	pls. 1
Edentulina(see <u>Enneidae</u>)	I,	12B,	" 290-306,"	4
Elma (see <u>Ennea</u>)				
Elusa (see <u>Pyramidellidae</u>)	I, "	28,	" 198-199	
Ena (see <u>Buliminus</u>)	" " "	13 ²		
Engina (see <u>Columbella</u>)				
Ennea (see <u>Enneidae</u>)	Vol. I, pt 12B, pp. 92-289 & 309-312 } " 20		344-348	
Enneastrum (see <u>Ennea</u>)				
Enneidae, Möll. & Kobelt (1905)	I, part 12B	pp. 92-362	" 28	
Entodina (see <u>Systrophia</u>)				
Epiphragmophora(see <u>Helix</u>				
Erato, Weinkauff (1879)	V, "	4,	" 145-156 "	2
Enoplochiton (see <u>Chiton</u>)				
Eremia (see <u>Helix I.</u>)	I, "	12 ⁴		
Eulina (see <u>Eulimidae</u>)	" "	28,	" {1-35 & 263" 8	
			{250-252	
Eulimidae, Clessin (1902)	" "	"	" 1-47, pls. 10	
Eulimella (see <u>Pyramidellidae</u>)	" "	"	" 192-197 "	1
Eulota (see <u>Helix I.</u>)	Vol. I, "	12 ⁴		
Euplecta (see <u>Nanina</u>)				
Eurhytida (see <u>Rhytida</u>)				
Euthria, Kobelt (1881)	III, "	3B,	" 219-233 "	2
Evalea (see <u>Odostomia</u>)				
Everettia (see <u>Nanina</u>)				
Excisa (see <u>Ennea</u>)				

Fairbankia (see Rissoina)

Fasciolaria, Kobelt (1876) Vol. III, 3A, pp. 125-153pls. 19

Fastigiella (see Cerithium)

Faunus(see Melanidae) " I, pt 24, pp. 410-415, " 1

Ficula (see Pyrula) " III, " 3B, " 6-14, " 3

Fimbria (see Veneracea) " IX, " 1, " 227-229, " 1

Finella (see Eulimidae) " I, " 26, " 46-47

Fistulana, Clessin (1895) XI, " 4A, " 23-24, " 1

Fossarina (see Pyramidellidae) I, " 26, " {260-261 " 2
232

Fossarus, Philippi (1853) II, " 6, " 12-14, " 1

Fremblya (see Chiton)

Fruticicola. . . (see Helix I.) " 12⁴

Fusus, Kobelt (1881) III, " 3B, " 141-218, " 25



Gadus (see <u>Dentaliidae</u>)	Vol. VI,	part 5,	pp. 43-44
Galatea (see <u>Veneracea</u>)	" XI,	" 1,	" 281-283 pls. 1
Gastrana (see <u>Tellinidae</u>)	" X;	" 4,	" 270-280, " 2
Gastrochaena (see <u>Gastrochaenidae</u>)	XI, 4A,	" 1-16,	" 4
Gastrochaenidae, Clessin (1895)	" "	" 1-58,	" 21
Gastrochus (see <u>Helix</u>)	Vol. I,	" 12 ⁴	
Gegania (see <u>Eulimidae</u>)	" " "	28,	" 35-36, " 1
Gemmula (see <u>Pleurotoma</u>)			
Genota (" ")			
Gibbulina (see <u>Enneidae</u>)	" I,	" 12B,	" 315-336, " 5
Gibbus (" " " " " ")			" 313-314, " 2
Globulus, Philippi (1853)	" II,	" 4,	" 41-58 " 2
Glycymeris (see <u>Gastrochaenidae</u>)	XI, 4A,	" 52-53,	" 1
Gonaxis (see <u>Streptaxidae</u>)	I,	" 12B ²	" 4-22, " 4
Gonidomus (see <u>Gibbulina</u>)			
Gonospira (" ")			
Guestieria (see <u>Streptaxidae</u>)	I,	" 12B ²	" 76-77, " 1
Gulella (see <u>Ennea</u>)			
Gundlachia (see <u>Ancylinen</u>)	" " 6,	" 2-5	" 3
Geotrochus (see <u>Helix</u>)	Vol. " "	12 ⁴	

Hadra (see <u>Helix</u> I.)	Vol.	I, part	12 ⁴	
Haliotis, Weinkauff (1883)		VI,	" 1B,	pp. 1-88, " 30
Haminea (see <u>Bullidae</u>)		I,	" 6,	" {99-120 " 5 165-169
Hanleya (see <u>Chiton</u>)				
Happia (" <u>Scolodonta</u>)				
Harpa, Kuester (1857)		III,	" 1B,	" 85-104, " 5
Haustator (see <u>Turritella</u>)				
Hecuba (see <u>Donax</u>)				
Helicogena (see <u>Helix</u> I.)		I,	" 12 ⁶	" 89-305, "
Helicarion (see <u>Naninidae</u>)		"	" 12 ⁵	" 1010 & 1174, 2
Helicidae, Kobelt (1905)		"	" "	" 861-1226, 72
Helicina (see <u>Helicinacea</u>)		"	" 18,	" 10-78 pls! 10
Helicinacea, Pfeiffer (1846)		"	" "	" 1-78 " 10
Helix, Pfeiffer (1846-'53)		"	" 12 ¹	" {I-XVI " 66 1-400
" " "		"	" 12 ²	" 25-290, " 58
" " "		"	" 12 ³	" 291-524, " 37
" " "		"	" 12 ⁴	" 525-860, " 66
" " "		"	" 12 ⁵	" 944-946, " 1
" " "		"	" 12 ⁶	" 1-305, " 69
Hemiaclis (see <u>Pyramidellidæ</u>)		"	" 28	" 214-215, " 1
Hemiglypta (see <u>Nanina</u>)				
Hemiplecta (see <u>Naninidae</u>)		"	" 12 ⁵	page 1005
Hemisinus (see <u>Melanidae</u>)		"	" 24,	" 369-399, " 4
Hemitrichia (see <u>Nanina</u>)				
Heterodonax (" <u>Donax</u>)				
Hindsia (see <u>Purpuracea</u>)		III,	" 2,	" 314-325, " 3
Hinnites (see <u>Pecten</u>)				

Hippopus, Kuester (1868) Vol.VIII, part 4,	pp.	7-8	pls.	1
Holcauchen (see <u>Buliminus</u>)	I,	"	13 ²	
Homala (see <u>Tellinidae</u>)	"	X,	"	4, " 179-182, " 4
Homorus, Kobelt (1895)	"	I,	"	10, " 87-115, "10
Hyalina (see <u>Helicidae</u>)	"	"	"	12 ⁵ " 920-922, " 2
Hydatina (" <u>Bullidae</u>)	"	"	"	6, " 132-136, " 5
Hydrocaena, (Kuester (1852)	"	"	"	21, " 80-82, " 1
Hyria, " (1848)	IX,	"	"	2, " 140-142, " 1
Huttonella (see <u>Ennea</u>)				

17

Iberus (see Helix I.) Vol. I, part 12⁴
 Imperturbatia (see Streptaxidae) " 12B² pp. 23-25, pls. 1
 Indoennea (see Ennea)
 Indrella (" Nanina)
 Iole (see Jole)
 Iphigenia (see Streptaxidae) I, " 12B² " 110-118, " 3
 Iravadia (see Rissoina)
 Isaurica (see Helix I.) " " 12⁶ " 32-35,
 Ischnochiton (see Chiton)
 Isidora, Kuester (1862) Vol. I, " 17B, " 69-72, " 1
 Isomeria (see Helix I.) " " " 12⁴
 Isseliella (see Rissoina)

Jacosta (see Helix I.) Vol. I, part 12⁴
 Jaminia (see Auriculacea I.) " " 16, pp. 59-60, pls. 1
 Janthina, Kuester (1868) II, " 12, " 1-11, " 2
 Jeffreysia (see Pyramidellidae) I, " 28, " 263
 Jole (" ") " " " " 200-201,
 Jouannetia (see Pholadea) XI, " 4, " 35-37, " 2



- Kaliella (see Nanina)
- Kuphus (see Pholadea) Vol. XI, part 4, pp. 79-80, pls. 2
- Labyrinthus (see Helix I.) Vol. I, part 12⁴
- Lacuna, Philippi (1853) " II, " 5, pp. 35-52, pls. 1
- Laimodonta (see Melampus)
- Lamelliger (see Gonaxis)
- Lampanella (see Cerithium)
- Lampania (" ")
- Lamprocystis(see Nanina)
- Lanx (see Ancylinen) Vol. I, " 6, " 10-14, " 1
- Latona (see Donax)
- Latia (see Ancylinen) " " " " " 8-10, " 2
- Leiostraca (see Eulimidae) " " 28, " {36-42 " 3
& p. 263
- Lemintina (see Thylacodes)
- Lepidochiton (see Chiton)
- Lepidopleura(" ")
- Leptochiton (" ")
- Leucochiloides (see Buliminus) I, " 13²
- Leucochroa, Kobelt (1905) " " 12⁵ " {924-944 " 4
1202-1206
- Leuconia (see Auriculacea I.) " " 16, begins at p. 136
- Levantina (see Helix I.) " " 12⁶ pp. 2-32, pls.
- Limicolaria, Kobelt (1895) " " 10, " 48-84, " 21

Limnaecea, Clessin (1886)	Vol. I, part 17,	pp. 1-430,	pls. 55
Limnaeus (see <u>Limnaecea</u>)	" " " "	375-404,	" 5
" Kuster (1862)	" " " 17B,	" 1-58,	" 12
Limosina (see <u>Cycladea</u>)	" IX, " 3,	" 245-252,	" 2
Liocerithium (see <u>Cerithium</u>)			
Lioconcha (see <u>Veneracea</u>)	XI, " 1,	(index)p.	296
Liostoma (see <u>Odostomia</u>)			
Lissarca (see <u>Arca</u>)			
Litharca (" ")			
Lithodomus (see <u>Lithophaga</u>)			
Lithophaga, Dunker (1882)	VIII, " 3A,	" 1-32,	" 6
Litorina, Weinkauff (1882)	II, " 9,	" 1-114,	" 14
Livinhacia, Kobelt (1895)	I, " 10,	" 4-8	" 1
Lophauchen (see <u>Buliminus</u>)	" " 13 ²		
Lophyrus (see <u>Chiton</u>)			
Lorica (" ")			
Loripes (see <u>Veneracea</u>)	XI, " 1,	" (index) p.	296
Lucina (" ")	" " " "	277-279,	" 1
Lucinopsis" ")	" " " "	117-120,	" 1
Lucidella, Küster (1862)	I, " 18,	" 9-10,	" 1
Lysinöe (see <u>Helix</u> I.)	" " 12 ⁴		

Melanidae, Brot (1874-'79) Vol. I, part 24, pp. 1-468, pls. 49

Melania (see Melanidae) " " " " " 1-341, " 34

Melanatria " ") " " " " 400-407, " 3

Melanopsis " ") " " " " 416-466, " 5

Meleagrina (see Avicula)

Meretrix (see Veneracea) IX, " 1, " (index p. 297)

Mesalia (see Turritella) I, " 27, " 71-75, " 1

Metis (see Tellinidae) Vol. X, " 4, " 200-216, " 5

Microcondylea (see Anodonta) IX, " 1, " 256-262, " 4

Microcystina (see Manina)

Micromelo (see Bullidae) I, " 6, " 128-130 " 3

Micromphalia (see Rhyrtida)

Microplax (see Chiton)

Microstrophia (see Ennea)

Miralda (see Pyramidellidae) I, " 28, " 261-263, " 1

Mirus (see Buliminus) " " 13²

Mitra (see Volutacea) Vol. V, " 2, " 33-150, " 20

Mitrella (see Columbella)

Mitropsis " ")

Mnestia (see Cylichna)

Modiola (see Mytilidae) VIII, " 3, " 91-139, " 18

Modiolaria " ") " " " " 140-148, " 3

Monoceros, Kuster (1858) III, " 1A, " 206-218, " 4

Monocondylea (see Unio) IX, " 2, " 304-305, " 1

Monodonta (see Trochus)

Monoptygma (see Pyramidellidae) I, " 28, " 215-221 " 3

Mopalia (see Chiton)

Mucronalia (see Pyramidellidae) Vol. I, pt 28, pp 244-246 pls. 1.

Murex (see Purpuracea) Vol. III, part 2, pp. 1-122, pls. 36

Musculus (see Tellinidae)" X, " 4, " 1-10, " 3

Mutela (see Anodonta) " IX, " I, " 191-196, " 3

Mycetopus (see " ") " " " " 198-206, " 5

Mytilidae, Clessin (1889)" VIII, " 3, " 1-170, " 36

Mytilus (see Mytilidae) " " " " 30-90, " 21

Nanira (see <u>Naninidae</u>)	Vol. I, part 12 ⁵	pp. 947-1201	pl. 57	
	(Also in part 12 ⁴ ,	see pp. 525, 539-541 & 549)		
Naninidae (see <u>Helicidae</u>)	Vol. I, part 12 ⁵	pp. 947-1225,	pls. 53	
Napaeus (see <u>Buliminus</u>)	" " "	13 ²		
Natalina (see <u>Rhytididae</u>)	" " "	12B	" 19-24,	" 2
Natica, Philippi (1852)	" II,	" 1,	" 1-164,	" 20
Naticina (see <u>Sigaretus</u>)				
Nautilus (see <u>Argonauta</u>)	" VI (?)	(<u>Not</u> in set)		
Navea (see <u>Pholadea</u>)	" XI,	" 4,	pp. 57-58,	pls. 1
Navicella, Martens (1889)	" II,	" 10A	" 1-56,	" 8
Neobuccinum (see <u>Buccinum</u>)				
Neptunea (see <u>Pyrula</u>)	" III,	" 3B,	" {54-140,	" 24
			{236-237	
Nerita, Martens (1889)	" II,	" 11,	" 1-130,	" 16
Neritina, Martens (1879)	" " "	10,	" 1-304,	" 24
Neritopsis (see <u>Nerita</u>)	" " "	11,	" 131-148,	" 1
Nettastomella (see <u>Pholadea</u>)	XI,	" 4,	" 55-57,	" 1
Nigritella (see <u>Helix I.</u>)	I,	" 12 ⁴		
Nitidella (see <u>Columbella</u>)				
Niso (see <u>Eulimidae</u>)	Vol. " "	28,	" 43-46,	" 1
Noemia (see <u>Pyramidellidae</u>)	" " "	"	" 231	
Noetia (see <u>Arca</u>)				
Notarchus (see <u>Aplysiidae</u>)	" " "	8,	" 48-50,	" 3
Nummulina (see <u>Helix I.</u>)	" " "	12 ⁴		

Obba (see <u>Helix I.</u>)	Vol. I,	part	12 ⁴	
Obbina " ")	" "	" "	" "	
Obeliscus (see <u>Pyramidellidae</u>)	"	28,	pp. 49-59,	pls. 4
Odontartemon (see <u>Streptaxidae</u>)	"	12B ²	" 90-96,	" 4
Odontura (see <u>Helix I.</u>)	"	"	12 ⁴	
Odostomia " ")	"	"	"	
Oliva, Weinkauff (1876)	V,	"	1,	" 1-172, " 42
Olivella (see <u>Oliva</u>)				
Olivancillaria (see <u>Oliva</u>)				
Omphaloconus (see <u>Buliminus</u>)	I,	"	13 ²	
Oniscia (see <u>Cassis</u>)	Vol. III,	"	1B,	" 53-59, " 2
Onithochiton (see <u>Chiton</u>)				
Onoba (see <u>Rissoa</u>)				
Ophicardelus (see <u>Melampus</u>)				
Orbis, Philippi (1853)	II,	"	6,	" 11
Oscanus (see <u>Aplysiidae</u>)	I,	"	8,	" 52, " 1
Oscilla (see <u>Helix I.</u>)	"	"	28,	" 229-230, " 1
Otesia (see <u>Nanina</u>)				
Ouagapia(see <u>Rhytida</u>)				
Ovella (see <u>Buliminus</u>)	Vol. I,	"	13 ²	
Ovula (see <u>Cypraea</u>)	"	V,	"	3, " 167-222, " 11
Oxytes (see <u>Nanina</u>)				

Pachnodes (see Buliminus) Vol. I, part 13²

Pachyatus " ") " " " "

Paludina, Kuster (1852) " " " 21, pp. 1-79, pls. 13

Paludinella, " ") " " " 23, " 17-19 " 1

Paludomus, Brot (1880) " " " 25, " 24-52, " 5

Panda(see Buliminidae) " " " 13² page 792, " 1

Panopaea (see Gastrochaenidae) XI, " 4A, pp. 45-52, " 7

Parallelepipedum (see Arca)

Papuina (see Helix) I, " 12⁴

Parapholas(see Pholadea) XI, " 4, " 49-55, " 5

Parastrophia(see Vermetidae) " VI, 6, " 34-35

Parthenia (see Pyramidellidae) I, " 28, " 175-192, " 6

Partula (see Bulimus) Vol. " " 13¹ " 262-277, " 7

Paryphanta (see Rhytididae) " " 12B, " 10-18, " 2

Passamaella(see Buliminidae) " " 13² " 616-622, " 1

Paucidentina (see Ennea)

Pecten, Kuster & Kobelt(1868) VII, " 2, " 28-296, " 62

Pectunculus (see Veneracea) IX, " 1, (index) p. 297

Pedipes (see Auriculacea I.) I, " 16, begins at p. 253

Perideris, Kobelt (1895) " " 10, pp. 24-48, " 14

Peringiella (see Rissoa)

Perna (see Malleacea) Vol. VIII, " 1, " 26-45, " 11

Peronaea (see Tellinidae) " X, " 4, " 109-124, " 5

Peronaeoderma " ") " " " " " 96-108, " 2

Persa (see Melampus)

Petalocochus (see Vermetus)

Petraeocerastus (see <u>Buliminus</u>)	Vol. I,	part 13 ²		
Petraeomastus (" ")	" "	" "	" "	
Petraeus (" ")	" "	" "	" "	
Phania (see <u>Helix</u>)	Vol. I,	part 12 ⁴		
Pharella (see <u>Solenacea</u>)	" XI,	" 3,	" 51-52,	" 2
Phasianella, Philippi (1853)	II,	" 5,	" 1-32,	" 5
Philina (see <u>Helix</u>)	Vol. I,	" 12 ⁴		
Philine (see <u>Bullidae</u>)	" "	" 9,	" 158-161,	" 3
Philopotamis (see <u>Paludomus</u>)	" "	25,	" 15-23,	" 3
Pholadea, Clessin (1893)	XI,	" 4,	" 1-88,	" 21
Pholadidea (see <u>Pholadea</u>)	" "	" "	" {31-35 & p. 48	" 4
Pholas (see ")	" "	" "	" 6-28,	" 9
Phylloda (see <u>Tellinidae</u>)	X,	" "	" 162-164,	" 2
Physa, Clessin (1886)	Vol. I,	" 17,	" {1-28 236-274 409-410	" 22
Physopsis, Kuster (1862)	" "	" 17B,	" 72-75,	" 1
Pinna (see <u>Malleacea</u>)	" VIII,	" 1,	" 52-102,	" 31
Pirenella (see <u>Cerithium</u>)				
Pirenopsis (see <u>Melanidae</u>)	I,	" 24,	" 408-409,	" 1
Pisidium (see <u>Cycladea</u>)	Vol. IX,	" 3,	" {5-74 268-269	" 9
Placostylus, Kobelt (1891)	I,	" 13A,	" 1-142,	" 32
(See <u>Bulimus</u> "Neue Folge")				
Plagiodon (see <u>Unio</u>)	Vol. IX,	" 2,	" 292	
Planispira (see <u>Helix</u>)	" "	" 12 ⁴		
Planorbis (see <u>Limnaeacea</u>)	I,	" 17,	" {35-229 407-408	" 29
Plaxiphora (see <u>Chiton</u>)				

Pseudoglessula (see Homorus)

Pseudolampus (see Auriculacea I.) Vol. I, pt 16, begins p. 204

Pseudonapaeus(see Buliminus) " " " 13²

Pseudopetraeus (see ") " " " "

Pterocera (see Strombea)Vol. IV, part 1, pp. 78-92, pls. 11

Ptychorhytida (see Rhytida)

Ptychotrema (see Ennea)

Pyramidellidae, Clessin (1902) I, " 28, " 47-274, " 31

Pyramidella (see Pyramidellidae) " " " {68-73 " 2
& p. 247

Pyrazus (see Cerithium)

Pyrene (see Columbella)

Pyrula, Kobelt (1881) Vol. III, " 3A, " 21-46, " 7

Pythia (see Auriculacea I.) I, " 16, begins at p. 159

Pyxipoma (see Siphonium)

See p. 27



Rachis(see <u>Buliminus</u>)	Vol. I,	part 13 ²		
Raffraya (see <u>Ennea</u>)				
Ranella (see <u>Purpuracea</u>)	III,	" 2,	pp. 123-156,	pls 9
Ratnadvipia (see <u>Nanina</u>)				
Recluzia, Kuster (1858)	" II,	" 12,	" 11-14,	" 1
Retinella (see <u>Helicidae</u>)	" I,	" 12 ⁵	" 895-920,	" 5
Retowskia(see <u>Buliminus</u>)	" "	" 13 ²		
Rexithaerus (see <u>Tellinidae</u>)	X,	" 4,	" 260-266,	" 1
Rhenea (see <u>Rhytididae</u>)	Vol. I,	" 12B,	" 18-19,	
Rhys ^s ota (see <u>Nanina</u>)				
Rhytida (see <u>Rhytididae</u>)	" "	" "	" 25-65,	" 10
Rhytididae, Möll. & Kobelt (1905)	" "	" "	" 1-91,	" 14
Ricinula, Kuster (1862-'69)	III,	" 1E,	" 1-34,	" 5
Riebeckia, Kobelt (1895)	I,	" 10,	" 64-86,	" 1
Risella, Philippi (1853)	II,	" 8,	" 1-10,	" 1
Rissoa, Weinkauff (1865)	Vol. I,	" 22,	" 100-206,	" 16
Rissoina, " ") "	" "	" "	" 1-97,	" 13
Rostellaria (see <u>Strombea</u>)	IV,	" 1,	" 93-100,	" 3
Roxania (see <u>Alys</u>)				
Roxaniella " ")				
Rupellaria (see <u>Veneracea</u>)				

Sabatia (see <u>Scaphander</u>)					
Sao (see <u>Atys</u>)					
Satsuma (see <u>Helix</u>)	Vol. I,	part 12 ^f			
Saxicava (see <u>Gastrochaenidae</u>)	XI,	"	4A,	"	36-45, pls. 3
Saxidomus (see <u>Veneracea</u>)	"	"	I,	"	241-244, " 1
Sayella (see <u>Auriculacea I.</u>)	I,	"	16,	"	begins p. 288'
Scalaria (see <u>Scalariidae</u>)	II,	"	13,	"	1-69 " 18 72-76
Scalariidae, Clessin (1897)	"	"	"	"	1-76, " 18
Scaphander (see <u>Bullidae</u>)	I,	"	6,	"	1-12 " 4 136-137
Scarabus (see <u>Auriculacea I.</u>)	"	"	16,	"	7-11, " 1
Schizochiton (see <u>Chiton</u>)					
Schizoglossa(see <u>Rhytididae</u>)	"	"	12B,	"	8-9 " 1
Scissurella, Philippi (1853)	II,	"	4,	"	29-39, " 1
Scolodonta (see <u>Strentaxidae</u>)	I,	"	12B ²	"	48-75, " 5
Seminella (see <u>Columbella</u>)					
Senilia (see <u>Arca</u>)					
Sepia (see <u>Argonauta</u>)	Vol. VI (?)				(<u>Not</u> in set)
Septifer (see <u>Tichogonia</u>)					
Serissa (see <u>Buliminus</u>)	"	I,	"	"	13 ²
Serrula (see <u>Donacidae</u>)	"	X,	"	3,	" 27-77, " 9
Sesara(see <u>Manina</u>)					
Sesteria (see <u>Buliminidae</u>)	I,	"	13 ²	pp.	707-708, pls 1
Setia (see <u>Rissoa</u>)					
Severtzowia (see <u>Buliminus</u>)	"	"	"		
Sigaretus, Weinkauff (1883)	VI,	"	1A,	"	1-50, " 11

Stoa (see Siphonium)

Stomatodon (see Paludomus) Vol. I, part 25, pp. 13-14, pls. 1

Streptartemon (see Streptaxis)

Streptaxis (see Helix) Vol. I, " 12² " 13-24, " 5

" (" Streptaxidae) " " 12B² " {27-40 " 5
& p. 93

Streptaxidae, Gray (1860) " " " " 1-96, " 15

Streptostele (see Enneidae) " " 12B, " 337-343 " 1

Strigilla (see Tellinidae) X, " 4, " 189-195 " 2

Strombea, Kuster (1845) Vol. IV, " 1, " 1-112, " 30

Strombus (see Strombea) " " " " " 1-77, " 19

Strombina (see Columbella)

Stylifer (see Pyramidellidae) I, " 28, " 234-242, " 3

Styliferina " ") " " " " 294

Stylopsis " ") " " " " 242-243,

Styloptygma " ") " " " " 201-204, " 1

Subulona (see Homorus)

Subzebrinus (see Buliminus) " " 13²

Succinea, Pfeiffer (1854) " " 11, " 32-60, " 4

Sulcobasis (see Helix) Vol. " " 12⁴

Sunetta (see Veneracea) " XI, " 1, " 77-87, " 3

Surcula (see Pleurotoma)

Susania (see Berthella)


Symphynota (see Aplysiidae) I, " 8, " 50-52, " 1

Syrnola (see Pyramidellidae) " " 28, " 59-63, " 4

Systrophia (see Streptaxidae) " " 12B² " 78-79, " 2

Tachea (see <u>Helix</u>)	Vol.	I,	part 12 ⁶	pp.	55-56, pls.
Tacheocampylea "	"	"	"	"	"
Tagelus(see <u>Solenacea</u>)	"	XI,	" 3,	"	59-63, " 5
Tanalia (see <u>Paludomus</u>)	"	I	" 25,	"	1-18, " 4
Tapes (see <u>Veneracea</u>)	"	XI,	" 1,	(index)	297-298
Taranis (see <u>Pleurotomidae</u>)	IV,	"	3,	pp.	168-169, " 1
Telescopium (see <u>Cerithium</u>)					
Tellinidae, Romer (1871-'73)	X,	"	4,	"	1-292, " 52
Tellina (see <u>Tellinidae</u>)	"	"	"	"	" " "
Tellinides " ")	"	"	"	"	165-179, " 5
Tellinella " ")	"	"	"	"	11-72, " 20
Tellidora " ")	"	"	"	"	195-200, " 2
Tellinungula " ")	"	"	"	"	268-270, " 1
Tenagodus (see <u>Vermetidae</u>)	VI,	"	6,	"	115
Terebra (see <u>Volutacea</u>)	Vol.	V,	" 2,	"	3-32, " 7
Teredo(see <u>Pholadca</u>)	"	XI,	" 4,	"	63-79, " 6
Thapsia (see <u>Naninidae</u>)	"	I,	" 12 ⁵	"	1126 " 1
Thylacodes (see <u>Vermetidae</u>)	VI,	"	6,	"	93-107, " 3
Tiberia(see <u>Pyramidellidae</u>)	I,	"	23,	"	232-233
Tichogonia (see <u>Mytilidae</u>)	VIII,	"	3,	"	4-29, " 7
Tivela (see <u>Veneracea</u>)	Vol.	XI,	" 1,	(index)	p. 298
Tomigerus (see <u>Helix</u>)	"	I,	" 12 ²	pp.	7-10, pls. 3
Tonicia (see <u>Chiton</u>)					
Torcula (see <u>Turritella</u>)					
Tornatellina (see <u>Pupa</u>)	Vol.	I,	" 15,	"	146-156, " 1
Tridacna, Kuster (1868)	"	VIII,	" 4,	"	1-7 " 2

Triton (see <u>Purpuracea</u>)	Vol. III, part 2,	pp. {158-173, pls. 31 & p. 326 " 1
Tritonium (see <u>Triton</u>)		
Trochatella (see <u>Helicidae</u>)	I, " 18,	" 4-9 pls. 3
Trochomorpha " ")	" " 12 ⁴	" 635-640, " 2
Trochus, Philippi (1846-'51)	II, " 3,	" 1-341, " 46
Trophon (see <u>Purpuracea</u>)	Vol. III, " 2,	" 274-313, " 6
Truncatella, Kuster (1855)	I, " 2 ² ,	" 1-16, " 2
Tudicla (see <u>Pyruia</u>)	Vol. III, " 3A,	" 15-20, " 2
Turbinella (see <u>Purpuracea</u>)	" " " "	" 1-124, " 24
Turbo, Philippi (1846)	Vol. II, " 2,	" 1-100, " 20
Turbonilla (see <u>Pyramidellidae</u>)	I, " 28,	" {127-175 " 11 255-260
Turricula (see <u>Helix</u>)	Vol. I, " 12 ⁴	
Turritella, Kobelt (1897)	" " 27,	" {1-67 " 20 76-82
Turritellopsis (see <u>Turritella</u>)	" " " 67-71,	" 1
Tylodina, Kuster (1862)	Vol. I, " 7,	" 6-7, " 1
Tymphanotonus (see <u>Cerithium</u>)		
Typhlomangelia (see <u>Pleurotomidae</u>)	IV, pt 3, " 171,	" 1



Umbrella, Kuster (1862) Vol. I, part 7, pp. 1-5, pls. 1
 Unio, " ") " IX, " 2, " {1-291 " 96
 {307-318

Uniplicata (see Ennea)

Valvata, Kuster (1852) Vol. I, part 21, pp. 83-96, pls. 1
 Velorita (see Cycladea) " IX, " 3, " 224-226, " 2

Veneracea, Pfeiffer (1869-'72) XI, " 1, " 1-302, " 42

Venerupis (see Veneracea) Vol. " " " " 245-251, " 2

Venus (" ") " " " " " 120-241, " 25

Vermetidae, Clessin (1904) " VI, " 6, " 1-124, " 15

Vermetus (see Vermetidae) " " " " " {59-80 " 6
 {& p. 116

Vermiculus " ") " " " " " {81-90 " 3
 {& p. 114

Vertagus (see Cerithium)

Vertigo (see Pupa) Vol. I, " 15, " (index) p. 194

Videna (see Helix) " " " " 12⁴

Vitrina, Pfeiffer (1854) " " " " 10, " 6-27, pls. 4

Vitrinoconus (see Naninidae) " " " " 12⁵ " 1044-1050 " 2

Vola (see Pecten)

Volutacea, Kuster (1841) " V, " 2, " {I-X " 56
 {1-239

Voluta (see Volutacea) " " " " " 151-204, " 21

Volutharpa (see Buccinum) " III, " 10, " 94-98, " 2

Volvatella (see Bullidae) " I, " 6, " 124-127, " 1

Vulsella (see Malleacea) " VIII, " 1, " 16-25, " 1

Watsonia (see Vermetidae) Vol. VI, part 6, pp. 35

Weinkauffia (see Atys)

Xerocerastus (see Buliminus) I, part 13²

Xeroluca (see Helix I.) Vol. " " 12⁴

Xerophila (" ") " " " "

Xesta (see Nanina) " " " 12⁵

Xestina " ") " " " "

Xylophaga (see Pholadea) " XI, " 4, pp. 59-63, pls. 1

Zafra (see Columbella)

Zaria (see Turritella)

Zebinella (see Rissoina)

Zebrinus (see Buliminus) Vol. I, part 13²

Zirphaea (see Pholadea) " XI, " 4, " 28-30, pls. 3

Zonites (see Helix) " I " 12⁵ " 861-924 " 10
1206-1209

Zootecus (see Buliminus) " " " 13²

Zospeum (see Auriculacea) " " " 16, " begins p.103



Systematic

CONCHOLOGICAL CABINETS OF

Martini and Chemnitz

see notes below

Parts of volumes that are "missing" from this set.



- Vol. I, part 1 ~~Cephalopoda (Argonauta, Nautilus, Spirula and Sepia.~~ OK have
- " " " 2, Pteropoda [not published]
- " " " 3, Heteropoda, Finoloides OK have
- " " " 4, Gasteropoda, Doridea [not published]
- " " " 5, Acolidiacea OK - have
- " VI, " 2, Capulea, Patelloidea
- " " " 3, Patellacea
- " VII, " 1, Brachyopoda, Ostracea
- " XI, " ~~5, Cirripedia~~ not needed in mollusks?

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

PAMPHLET BINDERS

This is No. 1529

also carried in stock in the following sizes

	HIGH	WIDE	THICKNESS		HIGH	WIDE	THICKNESS
1523	9 inches	7 inches	$\frac{3}{4}$ inch	1529	12 inches	10 inches	$\frac{1}{2}$ inch
1524	10 "	7 "	"	1530	12 "	9 $\frac{1}{2}$ "	"
1525	9 "	8 "	"	1532	13 "	10 "	"
1526	9 $\frac{1}{2}$ "	7 $\frac{1}{2}$ "	"	1533	14 "	11 "	"
1527	10 $\frac{1}{2}$ "	7 $\frac{3}{8}$ "	"	1534	16 "	12 "	"
1528	11 "	8 "	"				

Other sizes made to order.

MANUFACTURED BY

LIBRARY BUREAU

REMINGTON RAND

DIVISION OF SPERRY RAND CORPORATION

